




ISFU – webinár

Zuzana Nedeljaková,
Milan Trávník
12. 11. 2025



Web stránka

www.okte.sk

Formuláre na vyplnenie pre produkčné prostredie ISFU

- Prevádzka | Fakturačné údaje | OKTE, a.s.



The screenshot displays the OKTE website interface. The top navigation bar is blue with the OKTE logo on the left and links for INFORMÁCIE, OZNAMY, KONTAKT, KARIÉRA, and a search icon on the right. A secondary blue bar contains various service links, with 'FAKTURAČNÉ ÚDAJE' highlighted. The main content area is split into two columns. The left column, titled 'Fakturačné údaje', contains a list of links: 'Základné informácie', 'Legislatíva', 'TŠVD ISFU', 'Pravidlá komunikácie s ISFU', 'Testovanie', and 'Prevádzka'. The right column, titled 'Prevádzka', contains text about upcoming ISFU portal access and links for requesting user accounts and system settings, both pointing to isfu@okte.sk. It also includes a note about where to send forms.

OKTE

INFORMÁCIE OZNAMY KONTAKT KARIÉRA

ZÚČTOVANIE ODCHÝLOK KRÁTKODOBÝ TRH ZBER A SPRÁVA ÚDAJOV CENTRÁLNA FAKTURÁCIA IMS REMIT OBNOVITELNÉ ZDROJE ZÁRUKY PŮVODU EIC EDC **FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Fakturačné údaje

- Základné informácie >
- Legislatíva
- TŠVD ISFU >
- Pravidlá komunikácie s ISFU
- Testovanie >
- Prevádzka**

Prevádzka

V sekcii prevádzka bude sprístupnené prihlásenie do portálu ISFU, ktorého spustenie je naplánované na 6. 12. 2025.

Formuláre na vyplnenie pre produkčné prostredie ISFU:

[Žiadosť o vytvorenie používateľského alebo technického účtu v ISFU - prosíme zasielať na e-mail \[isfu@okte.sk\]\(mailto:isfu@okte.sk\)](mailto:isfu@okte.sk)

[Žiadosť o nastavenie rozhrania pre komunikáciu účastníka trhu s ISFU - prosíme zasielať na e-mail \[isfu@okte.sk\]\(mailto:isfu@okte.sk\)](mailto:isfu@okte.sk)

Formuláre prosíme zasielať na e-mail isfu@okte.sk

Nová verzia TŠVD

- [TŠVD - platná verzia | Fakturačné údaje | OKTE, a.s.](#)



The screenshot displays the OKTE website's 'Fakturačné údaje' (Invoicing Data) section. The header features the OKTE logo and navigation links: INFORMÁCIE, OZNAMY, KONTAKT, KARIÉRA, and a search icon. A secondary navigation bar lists various services: ZÚČTOVANIE ODCHÝLOK, KRÁTKODOBÝ TRH, ZBER A SPRÁVA ÚDAJOV, CENTRÁLNA FAKTURÁCIA, IMS, REMIT, OBNOVITELNÉ ZDROJE, ZÁRUKY PŮVODU, EIC, EDC, and FAKTURAČNÉ ÚDAJE (which is highlighted). The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Fakturačné údaje', contains a list of links: Základné informácie, Legislatíva, TŠVD ISFU (highlighted), TŠVD na pripomienkovanie, Pravidlá komunikácie s ISFU, Testovanie, Prevádzka, and Spôsob riešenia reklamácií. The right column, titled 'TŠVD – platná verzia', features the heading 'TŠVD ISFU platná od 01. 12. 2025:' followed by several links: Technická špecifikácia výmeny dát ISFU verzia 1.0_čistopis, Technická špecifikácia výmeny dát ISFU verzia 1.0_verzia s revíziami, Komunikačná matica 1.0, Špecifikácia formátov, XML schéma: XSD MSCONS, INVOIC, WSDL, Príklady správ, and Vyhodnotenie pripomienok. At the bottom of this column, a notice states: 'V súlade s §41 ods. 11 vyhlášky č. 207/2023 budú zmeny prístupné na otestovanie pre účastníkov trhu na testovacom prostredí ISFU od 01. 11. 2025'.

OKTE

INFORMÁCIE OZNAMY KONTAKT KARIÉRA

ZÚČTOVANIE ODCHÝLOK KRÁTKODOBÝ TRH ZBER A SPRÁVA ÚDAJOV CENTRÁLNA FAKTURÁCIA IMS REMIT OBNOVITELNÉ ZDROJE ZÁRUKY PŮVODU EIC EDC FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Fakturačné údaje

- Základné informácie
- Legislatíva
- TŠVD ISFU
- TŠVD - platná verzia**
- TŠVD na pripomienkovanie
- Pravidlá komunikácie s ISFU
- Testovanie
- Prevádzka
- Spôsob riešenia reklamácií

TŠVD – platná verzia


TŠVD ISFU platná od 01. 12. 2025:

- Technická špecifikácia výmeny dát ISFU verzia 1.0_čistopis
- Technická špecifikácia výmeny dát ISFU verzia 1.0_verzia s revíziami
- Komunikačná matica 1.0
- Špecifikácia formátov
- XML schéma: XSD MSCONS, INVOIC
- WSDL
- Príklady správ
- Vyhodnotenie pripomienok

V súlade s §41 ods. 11 vyhlášky č. 207/2023 budú zmeny prístupné na otestovanie pre účastníkov trhu na testovacom prostredí ISFU od 01. 11. 2025

Zverejnený dokument Pravidlá komunikácie

Pravidlá komunikácie s
ISFU | Fakturačné údaje |
OKTE, a.s.



OKTE

INFORMÁCIE OZNAMY KONTAKT KARIÉRA

ZÚČTOVANIE ODCHÝLOK KRÁTKODOBÝ TRH ZBER A SPRÁVA ÚDAJOV CENTRÁLNA FAKTURÁCIA IMS REMIT OBNOVITELNÉ ZDROJE ZÁRUKY PŮVODU EIC EDC FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Fakturačné údaje

- Základné informácie >
- Legislatíva
- TŠVD ISFU >
- Pravidlá komunikácie s ISFU**
- Testovanie >
- Prevádzka
- Spôsob riešenia reklamácií >
- Certifikáty

Pravidlá komunikácie s ISFU

Pravidlá komunikácie s ISFU:

[Pravidlá komunikácie pre ISFU 1.0](#)

WSDL verzia 1.1:

[DownloadMessage V1.1](#)

[UploadMessage V1.1](#)

[StatusResponse V1.1](#)


Platná na testovacom prostredí ISFU od 01. 11. 2025. Viac info na: [TŠVD - platná verzia](#) | [Fakturačné údaje](#) | OKTE, a.s.

Cieľový stav projektu:

[OKTE - Fakturačné údaje - cieľový stav](#)

Zverejnený dokument Pravidlá komunikácie

[Certifikáty OKTE na stiahnutie |
Fakturačné údaje | OKTE, a.s.](#)



OKTE INFORMÁCIE OZNAMY KONTAKT KARIÉRA

ZÚČTOVANIE ODCHÝLOK KRÁTKODOBÝ TRH ZBER A SPRÁVA ÚDAJOV CENTRÁLNA FAKTURÁCIA IMS REMIT OBNOVITELNÉ ZDROJE ZÁRUKY PÔVODU

Fakturačné údaje

- Základné informácie >
- Legislatíva
- TŠVD ISFU >
- Pravidlá komunikácie s ISFU
- Testovanie >
- Prevádzka
- Spôsob riešenia reklamácií >

Certifikáty OKTE na stiahnutie

Produkčné prostredie:

Testovacie prostredie:

Certifikát na podpisovanie pre používateľa: [ISFU sender S/MIME](#)

S/MIME certifikát je vydaný na adresu: isfu_sender@UAT.in.okte.sk

Certifikát pre šifrovanie spojenia: [ISFU TEST TLS](#)

[Podrobné informácie o certifikátoch](#)



Rozhrania

Zadefinovanie rozhraní v ISFU

ROZHRRANIE NA PRIJÍMANIE ÚDAJOV - PDS



Pridanie rozhrania pre spôsob prijímania údajov

Vyhľadanie účastníka trhu / **UT 1 pds**

Typ *

WebService s APERAK-om

EMail

WebService s APERAK-om

 **Pridanie rozhrania pre spôsob prijímania údajov**

Vyhľadanie účastníka trhu / **UT 1 pds**

Typ *	WS ACK URL *
WebService s APERAK-om	https://TU_JE_URL
WS ACK používateľ *	WS ACK heslo *
meno používateľa pre HTTPS	Heslo používateľa pre https
Dátum od *	Dátum do
☒ Ukončiť predošlé rozhranie k začiatku	
Poznámka	

EMAIL

Pridanie rozhrania pre spôsob prijímania údajov

Vyhľadanie účastníka trhu / **UT 1 pds**

Typ *

E-Mail



Účet 1 *



Účet 2



Dátum od *



Dátum do



☒ Ukončiť predošlé rozhranie k začiatku

Poznámka

ROZHRRANIE NA ODOŚIELANIE ÚDAJOV - PDS



Pridanie rozhrania pre spôsob odosiľania údajov

Vyhľadanie účastníka trhu / **UT 1 pds**

Typ *

WebService PUSH

WebService PULL

EMail

WebService PUSH

 **Pridanie rozhrania pre spôsob odosielania údajov**

Vyhľadanie účastníka trhu / **UT 1 pds**

Typ *

WebService PUSH

▼

WS Push URL *

WS Push používateľ *

WS Push heslo *

Dátum od *

📅

Dátum do

📅

☒ Ukončiť predošlé rozhranie k začiatku

Poznámka

EMAIL

Pridanie rozhrania pre spôsob odosielania údajov

Vyhľadanie účastníka trhu / **UT 1 pds**

Typ *

Email

E-mail brána

Účet 1 *

☒ E-mail šifrovaný

Dátum od *

Dátum do

☒ Ukončiť predošlé rozhranie k začiatku

Poznámka

WebService PULL



Pridanie rozhrania pre spôsob odosielania údajov

Vyhľadanie účastníka trhu / **UT 1 pds**

Typ *

WebService PULL



Dátum od *



Dátum do



Ukončiť predošlé rozhranie k začiatku

Poznámka

FORMULÁRE pre rozhrania:

- Formuláre na vyplnenie pre testovacie prostredie ISFU
- Všeobecné informácie | Fakturačné údaje | OKTE, a.s.

- Formuláre na vyplnenie pre produkčné prostredie ISFU
- Prevádzka | Fakturačné údaje | OKTE, a.s.

The top half of the image features a dark blue background with flowing, translucent, lighter blue wave-like patterns that create a sense of movement and depth.

ČÍSELNÍKY

A single, slightly irregular vertical orange line is positioned to the right of the word ČÍSELNÍKY.

LIN/ITEM_NUMBER	Opis	Odosielateľ					Prijemca		
		ZSD	VSD	SSD	Výrobca	OKTE	MDS	OKTE	Dodávateľ
PS15	Činný odber 15 so stratami	x	x	x		x	x	x	x
PM15	Činná dodávka 15 bez strát	x	x	x		x	x	x	
AS15A	Agregát činného odberu 15 pre typ merania A					x			x
AS15B	Agregát činného odberu 15 pre typ merania B					x			x
AS15C	Agregát činného odberu 15 pre typ merania C					x			x
AM15A	Agregát činnej dodávky 15 pre typ merania A					x			x
AM15B	Agregát činnej dodávky 15 pre typ merania B					x			x
AM15C	Agregát činnej dodávky 15 pre typ merania C					x			x
BS15D	Zúčtovanie odchyľok A, B								x
BS15C	Zúčtovanie rozdielov C								x
BM15	Zúčtovanie odchyľok dodávky								x
KN60	Normovaný koeficient v hodinovom rozlíšení					x			x
PRS	Predpokladaná ročná spotreba	x	x	x				x	
MAXIM_ODBER_24	Maximálny fakturačný činný výkon 24	x	x	x					x
MAXIM_ODBER_VT	Maximálny fakturačný činný výkon - vysoká tarifa			x	x				x
MAXIM_GENER_24	Maximálny dosiahnuteľný výkon na sverkách zariadenia za obdobie				x			x	
CINNY_ODBER_24P	Činný odber 24 (fakturovaný) - z profilu	x	x						x
CINNY_ODBER_24	Činný odber 24 (fakturovaný)	x	x	x		x	x	x	x
CINNY_ODBER_ST	Činný odber ST (fakturovaný) - špičková tarifa (pre VSD: CP1-časové pásmo)			x	x				x
CINNY_ODBER_VVT	Činný odber VVT (fakturovaný) - veľmi vysoká tarifa	x	x	x					x
CINNY_ODBER_VT	Činný odber VT (fakturovaný) - vysoká tarifa (pre VSD: CP2-časové pásmo)	x	x	x					x
CINNY_ODBER_NT	Činný odber NT (fakturovaný) - nízka tarifa (pre VSD: CP3-časové pásmo)	x	x	x					x
CINNY_ODBER_NNT	Činný odber NNT (fakturovaný) - veľmi nízka tarifa	x	x	x					x
CINNY_ODBER_VV	Činný odber VT víkend - Podmnožina z CINNY_ODBER_VT			x					x
CINNY_ODBER_VN	Činný odber NT víkend - Podmnožina z CINNY_ODBER_VN			x					x
CINNA_DODAV_24	Činná dodávka celková	x	x	x	x	x	x	x	x
CINNA_VYROB_SG	Sverky generátora					x			x
CINNA_VYROB_VS	Vlastná spotreba z výroby					x			x
KVD	Koeficient zvýhodnenia					x			x
KS_REAL	Koncová spotreba pred aplikovaním koeficientu zvýhodnenia					x			x

Na úrovni odberného miesta:

MSC 8XX

LIN/ITEM_NUMBER

OOM

Na úrovni meracieho prístroja:	LIN/ITEM_NUMBER		Opis	Odosielať					Prijemca	
				ZSD	VSD	SSD	Výrobca	OKTE	MDS	OKTE
	E_CINNY_ODBER_24	Činný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem	x	x	x					x
	E_CINNY_ODBER_ST	Činný odber ST - špičková tarifa (pre VSD: CP1-časové pásmo)		x	x					x
	E_CINNY_ODBER_VVT	Činný odber VVT (fakturovaný) - veľmi vysoká tarifa	x	x	x					x
	E_CINNY_ODBER_VT	Činný odber VT - vysoká tarifa (pre VSD: CP2-časové pásmo)	x	x	x					x
	E_CINNY_ODBER_NT	Činný odber NT - nízka tarifa (pre VSD: CP3-časové pásmo)	x	x	x					x
	E_CINNY_ODBER_NNT	Činný odber NNT (fakturovaný) - veľmi nízka tarifa	x	x	x					x
	E_CINNY_ODBER_VV	Činný odber VT víkend - Podmnožina z ER_CINNY_ODBER_VT				x				x
	E_CINNY_ODBER_VN	Činný odber NT víkend - Podmnožina z ER_CINNY_ODBER_VN				x				x
E_R1JAL_ODBER_24	Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem	x	x	x					x	
E_R1JAL_ODBER_ST	Jalový odber - špičková tarifa (pre VSD: CP1-časové pásmo)		x	x					x	
E_R1JAL_ODBER_VT	Jalový odber - vysoká tarifa (pre VSD: CP2-časové pásmo)	x	x	x					x	
E_R1JAL_ODBER_NT	Jalový odber - nízka tarifa (pre VSD: CP3-časové pásmo)	x	x	x					x	
E_R4JAL_DODAV_24	Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie	x	x	x					x	
E_MAXIM_ODBER_24	Maximálny nameraný štvrthodinový výkon		x	x					x	
E_MAXIM_ODBER_VT	Maximálny nameraný štvrthodinový výkon v čase blokovania Tblok		x	x					x	
E_CINNA_DODAV_24	Činná dodávka 24 - bez rozlíšenia časových pásiem	x	x	x					x	

Na úrovni meracieho prístroja:

MSC 8XX

LIN/ITEM_NUMBER

-

meradlo

XML Segment						
LIN						
ITEM NUMBER	POPIS	ZSD	VSD	SSD	1,2	3,4
DIST_FIXVYK	Cena za distribúciu elektriny za výkon	x	x	x	x	
DIST_FIXOBD	Cena za distribúciu elektriny za obdobie	x	x	x	x	
DIST_VARIABIL_24	Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - bez rozlíšenia časových pásiem	x	x	x	x	
DIST_VARIABIL_ST	Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - pre časové pásmo ST					
DIST_VARIABIL_VVT	Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - pre časové pásmo veľmi VT	x	x	x	x	
DIST_VARIABIL_VT	Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - pre časové pásmo VT	x	x	x	x	
DIST_VARIABIL_NT	Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - pre časové pásmo NT	x	x	x	x	
DIST_VARIABIL_NNT	Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny - pre časové pásmo veľmi NT	x	x	x	x	
DIST_STRATY	Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	x	x	x	x	
DIST_PREKRK	Tarifa za prekročenie RK	x	x	x	x	
DIST_PREKMRK	Tarifa za prekročenie MRK	x	x	x	x	
DIST_SYSLUZ	Tarifa za systémové služby	(x)	(x)	(x)	x	
DIST_PREVSY	Tarifa za prevádzkovanie systému	(x)	(x)	(x)	x	
KS_SYSLUZ	Tarifa za systémové služby				x	
KS_PREVSY	Tarifa za prevádzkovanie systému				x	
KS_JADRO	Odvod do Národného jadrového fondu					
DIST_JADRO	Odvod do Národného jadrového fondu	x	x	x	x	
DIST_POPRTV	Poplatok za rezervovaný transformačný výkon			x	x	
DIST_NO_PRIKON	Platba za nemeraný odber podľa inštalovaného príkonu			x	x	
DIST_NO_PO CET	Platba za nemeraný odber podľa počtu odberných miest			x	x	
DIST_UCINNIK_24	Tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka - bez rozlíšenia časových pásiem	x	x	x	x	
DIST_UCINNIK_ST	Tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka - pre časové pásmo ST (pre VSD: CP1-časové pásmo)		x		x	
DIST_UCINNIK_VT	Tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka - pre časové pásmo VT (pre VSD: CP2-časové pásmo)		x		x	
DIST_UCINNIK_NT	Tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka - pre časové pásmo NT (pre VSD: CP3-časové pásmo)		x		x	
DIST_DODJAL_24	Tarifa za dodávku kapacitnej zložky jalovej energie - bez rozlíšenia časových pásiem	x	x	x	x	
FIN_UROK	Úrok z omeškania platby	x	x		x	
FIN_UPOM	Poplatok za upomienku	x	x		x	
SLUZ_NAJTS	Externé služby: Nájomné za trafostanicu		(x)		(x)	
SLUZ_NAJZN	Externé služby: Zálohové napájanie a ďalšie napájacie vedenie		x		x	
SLUZ_NAJTR	Externé služby: Poskytnutie transformátora na dočasné užívanie		x		x	
SLUZ_NADSTMER	Externé služby: Poskytovanie dát pri nadštandardnom obchodnom meraní		(x)		(x)	
SLUZ_VYMER	Externé služby: Výmena merania		(x)	x	x	
SLUZ_PREMER	Externé služby: Preskúšanie meracieho zariadenia		(x)			(x)
SLUZ_DEMMER	Externé služby: Demontáž merania					
SLUZ_MONMER	Externé služby: Montáž merania			x		x
SLUZ_OBNDIST	Externé služby: Odpojenie alebo opätovné pripojenie		x	x		x
SLUZ_KONODP	Externé služby: Odpočet meradla mimo termínu		(x)	x		x
SLUZ_KOMER	Externé služby: Kontrola merania					
SLUZ_ZBYTC	Externé služby: Zbytočná cesta		(x)		(x)	
SLUZ_NAKDOP	Externé služby: Náklady na dopravu		x			x
SLUZ_ODPLOMB	Externé služby: Odplombovanie zabezpečovacej značky montážníka (prevádzkovej plomby)		(x)			(x)
SLUZ_ZAPLOMB	Externé služby: Montáž zabezpečovacej značky montážníka (prevádzkovej plomby)		(x)			(x)
SLUZ_PREDIST	Externé služby: Prerušenie distribúcie do OM			x		x
SLUZ_PRIIR	Externé služby: Prirážka					x
SLUZ_NAKINE	Externé služby: Iné náklady			x		x
SLUZ_PDS	Externé služby: Ostatné		x	x		x

Na úrovni: PRL

INV 9XX

LIN/ITEM_NUMBER

OOM

	LIN/ITEM_NUMBER	Opis	Odosielať					Príjemca		
			ZSD	VSD	SSD	Výrobca	OKTE	MDS	OKTE	Dodávateľ
Na úrovni meracieho prístroja:	E_CINNY_ODBER_24	Činný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem	x	x	x					x
	E_CINNY_ODBER_ST	Činný odber ST - špičková tarifa (pre VSD: CP1-časové pásmo)		x	x					x
	E_CINNY_ODBER_VVT	Činný odber VVT (fakturovaný) - veľmi vysoká tarifa	x	x	x					x
	E_CINNY_ODBER_VT	Činný odber VT - vysoká tarifa (pre VSD: CP2-časové pásmo)	x	x	x					x
	E_CINNY_ODBER_NT	Činný odber NT - nízka tarifa (pre VSD: CP3-časové pásmo)	x	x	x					x
	E_CINNY_ODBER_NNT	Činný odber NNT (fakturovaný) - veľmi nízka tarifa	x	x	x					x
	E_CINNY_ODBER_VV	Činný odber VT víkend - Podmnožina z ER_CINNY_ODBER_VT			x					x
	E_CINNY_ODBER_VN	Činný odber NT víkend - Podmnožina z ER_CINNY_ODBER_VN			x					x
	E_R1JAL_ODBER_24	Jalový indukčný odber 24 - bez rozlíšenia časových pásiem	x	x	x					x
	E_R1JAL_ODBER_ST	Jalový odber - špičková tarifa (pre VSD: CP1-časové pásmo)		x	x					x
	E_R1JAL_ODBER_VT	Jalový odber - vysoká tarifa (pre VSD: CP2-časové pásmo)	x	x	x					x
	E_R1JAL_ODBER_NT	Jalový odber - nízka tarifa (pre VSD: CP3-časové pásmo)	x	x	x					x
	E_R4JAL_DODAV_24	Nevyžiadaná dodávka kapacitnej zložky jalovej energie	x	x	x					x
	E_MAXIM_ODBER_24	Maximálny nameraný štvrthodinový výkon		x	x					x
	E_MAXIM_ODBER_VT	Maximálny nameraný štvrthodinový výkon v čase blokovania Tblok		x	x					x
	E_CINNA_DODAV_24	Činná dodávka 24 - bez rozlíšenia časových pásiem	x	x	x					x

Na úrovni meracieho prístroja:

INV 9XX

LIN/ITEM_NUMBER

-
meradlo

Problematické oblasti

- Pridávanie nových LIN segmentov mimo TŠVD RDS:
 - **DOPAD**: správy budú odmietané, lebo segment nie je v TŠVD
 - **RIEŠENIE**: oznámenie OKTE o zmene a implementácia na strane OKTE (do 5 pracovných dní)
- Neexistencia segmentu pri cenníkovej položke:
 - **DOPAD**: správy budú odmietané, lebo segment nie je v TŠVD
 - **RIEŠENIE**: ??




KONTROLY

Čo je treba skontrolovať pri používaní ISFU

Kontrola prijatých správ

- Číslo dokumentu
- EIC dodávateľa
- EIC OM
- Kód správy
- Stav
- Používateľ
- Dátumy




 Vyhľadanie prijatých správ

 Filter   Žiadne zvolené filtre

10. 11. 2025 - 11. 11. 2025 

Číslo dokumentu 	EIC kód prijímateľa 	EIC odberného miesta 
Kód 	Stav prijatej správy 	Stav aperiaku 
Stav odoslanej správy 	Typ komunikácie 	Používateľ 
Dátum vytvorenia správy (v PDS) 	Dátum odoslania správy (od PDS) 	Dátum prijatia správy (do IPL) 
Dátum odoslania správy (z ISFU) 		



Kontrola prijatých správ

- Číslo správy
- Číslo dokumentu
- EIC PDS
- EIC OM
- Kód správy
- STAV
- Používateľ
- Dátumy

Vyhľadanie prijatých správ

Filter Žiadne zvolené filtre

11. 11. 2025 - 12. 11. 2025

Číslo dokumentu EIC kód prijímateľa EIC odberného miesta

Kód Stav prijatej správy Stav aperaku

Stav odoslanej správy Spracovanie odpovede

Dátum vytvorenia správy (v PDS) Zlyhal

Dátum odoslania správy (z ISFU) Sparovaný

V procese

Pripravený

Dátum prijatia správy (do IPL)

Dátum spracovania správy (v ISFU) EIC odberného miesta Kód Stav prijatej správy Stav aperaku Stav odoslanej správy

Vyhľadanie prijatých správ

Filter Žiadne zvolené filtre

10. 11. 2025 - 11. 11. 2025

Číslo dokumentu EIC kód prijímateľa EIC odberného miesta

Kód Stav prijatej správy Stav aperaku

Stav odoslanej správy Typ komunikácie

Dátum vytvorenia správy (v PDS) Dátum odoslania správy (od PDS)

Dátum odoslania správy (z ISFU)

Konfirmácia nedoručená

Konfirmácia doručená

Konfirmácia odoslaná

Nekonfirmovaný

Bez konfirmácie

Dátum spracovania správy (v ISFU) EIC odberného miesta Kód Stav prijatej správy Stav aperaku Stav odoslanej správy Číslo dokumentu

10. 11. 2025 15:24:24	24ZVS0000297047U	810	Sparovaný	Konfirmácia doručená	Správa doručená	24X-VS
-----------------------	------------------	-----	-----------	----------------------	-----------------	--------

Kontrola odosielaných správ

- Číslo dokumentu
- EIC dodávateľa
- EIC OM
- Kód správy
- Stav
- Používateľ
- Dátumy

Vyhľadanie odoslaných správ

Filter Dátum vytvorenia správy (v ISFU): 10. 11. 2025 - 11. 11. 2025

10. 11. 2025 - 11. 11. 2025

Číslo správy	Číslo dokumentu	EIC PDS
EIC odberného miesta	Kód	Stav
Používateľ	Dátum vytvorenia správy (v PDS)	Dátum odoslania správy (z ISFU)
Dátum prvého preposlania	Dátum posledného preposlania	
Dátum potvrdenia prijatia správy (od DOD)		

Kontrola odosielaných správ

- Číslo správy
- Číslo dokumentu
- EIC PDS
- EIC OM
- Kód správy
- STAV
- Používateľ
- Dátumy

Vyhľadanie odoslaných správ

Filter

↓

Dátum vytvorenia správy (v ISFU): 10. 11. 2025 - 11. 11. 2025

10. 11. 2025 - 11. 11. 2025

Číslo správy

Číslo dokumentu

EIC PDS

EIC odberného miesta

Kód

Stav

Používateľ

Dátum vytvorenia správy (v PDS)

Dátum prvého preposlania

Dátum posledného preposlania

Dátum vytvorenia správy (v ISFU) ↓	EIC odberného miesta	Kód	Stav správy	EIC kód odo
10. 11. 2025 15:24:36	24ZVS0000297047U	810	Prijatá na	24X-IPS-PDS
10. 11. 2025 15:23:30	24ZVS0000298454C	810	Prijatá na DOD	24X-IPS-PDS
10. 11. 2025 14:58:48	24ZVS0000298454C	810	Prijatá na DOD	24X-IPS-PDS

Požiadane o preposlanie

Chyba odoslania IPL->DOD

Chyba odoslania ISFU->IPL


Prijatá na DOD

Odoslaná IPL->DOD

Odoslaná ISFU->IPL

Vytvorenie správy pre DOD

Spät'



Preposielanie APERAK-u

 **Detail správy prijatia od PDS**

/yhľadanie prijatých správ / 000496222506

10. 11. 2025 14:58	Vytvorenie správy pre Webserver	V procese	OK - bez chyby
10. 11. 2025 14:58	Validácia správy	V procese	OK - bez chyby
10. 11. 2025 14:58	Parsovanie úspešné	V procese	OK - bez chyby
10. 11. 2025 14:58	Parsovanie správy	V procese	OK - bez chyby

I<<<

<

1 - 10 z 11

>

>>>

10

▼

Potvrdenie prijatia (APERAK)

Dátum ↓

Stav

10. 11. 2025 14:58	Prijatý na PDS
--------------------	----------------

I<<<

<

1 - 1 z 1

>

>>>

10

▼











Trial Run

Informácia

Návrh termínu na komunikačný test pred Trial Run

Nahlásenie termínov nám
zasielajte na e-mailovú adresu:
pmo@okte.sk

November 2025						
pondelok	utorok	streda	štvrtok	piatok	sobota	nedeľa
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	Poznámky				

Stav testovania

- RDS
- MDS
- DOD



- Ďakujeme za pozornosť ...

